



Uw zonwering en raamdecoratie beschermd door glas



Optimaal woon- en werkcomfort

Het reguleren van zon en licht in een werk- of woonruimte is voor ieder mens van belang. Het draagt bij aan optimaal werk- en wooncomfort. Om goed te kunnen functioneren in een gebouw is een efficiënte beheersing van licht, zicht, sfeer en klimaat onmisbaar. Pilkington biedt u met ScreenLine® dé oplossing.



Een oplossing met veel mogelijkheden

ScreenLine® biedt talloze mogelijkheden. Het product is opgebouwd uit isolatieglas met in de spouw gemonteerde jaloezieën, plissé- of rolgordijn. Het geavanceerde raamsysteem voor zon- en lichtregulering sluit naadloos aan op uw individuele eisen. ScreenLine® voldoet aan de strenge eisen voor kwaliteit, gebruiksgemak en duurzaamheid die Pilkington stelt.

ScreenLine® jaloezieën

De jaloeziesystemen zijn volledig optrekbaar én kantelbaar. Dit geeft u de mogelijkheid om lichtinval nauwkeurig te reguleren. Doordat u kunt kiezen uit een palet aan uiteenlopende kleuren, vormen de jaloezieën één geheel met hun omgeving. De systeem onderdelen zijn natuurlijk op de kleur van de jaloezieën afgestemd.

ScreenLine® plissé

Het geplooid tekstiel van Verosol® is op de achterzijde voorzien van een metaallaag. Het materiaal heeft zonwerende en lichtregulerende eigenschappen. ScreenLine® plissé is leverbaar in drie verschillende transparanties: transparant, semi-transparant en ondoorzichtig.

U bepaalt hiermee per ruimte de lichtinval.

Aan de binnenzijde van een gebouw kunt u variëren met kleur. Aan de buitenzijde ontstaat door de metaallaag een uniforme uitstraling.

De systeem onderdelen zijn in metaal kleur uitgevoerd.



Transparant



Semi-transparant



Ondoorzichtig

ScreenLine® rolgordijn

ScreenLine® rolgordijn is voorzien van hetzelfde kwalitatief hoogwaardig doek van Verosol®.

U bepaalt de doektransparantie, afhankelijk van de lichtbehoefte en de mate waarin u warmte wilt weren. Het systeem is voorzien van zijgeleiding, zodat lichtlekage gereduceerd wordt.

De onder- en bovenprofielen zijn in metaal kleur uitgevoerd, evenals de zijgeleiding.



Gemak dient de mens

Bediening van de diverse systemen is handmatig of elektrisch.

Handbediening

Één doordacht koordmechaniek bediend alle functies; optrekken, neerlaten en kantelen.

De toegepaste magneetoverbrenging garandeert de isolerende eigenschappen van het glas.



Magneetoverbrenging

Externe motor

De externe motor vervangt het koordmechaniek.

De motor werkt op infrarode signalen van een afstandsbediening of met een schakelaar.

Interne motor

De interne motor is in het bovenprofiel verwerkt en daardoor niet zichtbaar. De uitgebreide afstandsbediening biedt veel mogelijkheden.



Handbediening



Externe motor



Interne motor

ScreenLine®

Effectieve thermische isolatie en veel comfort voor elke omgeving

Voordelen van ScreenLine®

- Nauwkeurige lichtregulering
- Volledig onderhoudsvrij
- Niet afhankelijk van weersinvloeden
- Uiterst hygiënisch en anti-allergisch
- Kostenbesparend
- Volledige vrijheid bij het ontwerp van het gevelbeeld
- Voldoet aan hoge kwaliteitseisen

Kosten reduceren

ScreenLine® is innovatief en duurzaam. Door dit raamsysteem toe te passen kunt u aanzienlijke besparingen realiseren.

De besparingen op een rij:

- Schoonmaak:
zit tussen het glas en wordt niet vuil
- Onderhoud:
is beschermd tegen invloeden van buitenaf
- Energie:
houdt 's zomers zon buiten en 's winters warmte binnen



Uitstraling

Het raamsysteem verenigt functionele én esthetische kwaliteiten op doeltreffende wijze. ScreenLine® voldoet aan de hoge eisen die de ontwerper, de gebruiker en de Arbowetgeving aan een raamsysteem stellen.

Uw gebouw heeft een verzorgde, eenduidige uitstraling. Buitenzonwering is niet meer nodig, waardoor het originele gevelbeeld niet wordt verstoord.

Inspelen op de Arbowet

ScreenLine® speelt in op de Arbowetgeving en voldoet aan de eisen voor:

- lichtwering
- warmtewering
- beschikbaarheid
- uitzichtbehoud
- regelbaarheid
- individuele bedienbaarheid

Mogelijke toepassingsgebieden voor ScreenLine®:

- kantoorgebouwen
- ziekenhuizen en verzorgingstehuizen
- cleanrooms
- scholen
- hotels
- banken
- laboratoria
- particuliere woningen

Gemak
dient
de mens





PILKINGTON
NSG Group Flat Glass Business

Pilkington Benelux B.V.
De Hoeveler 25 Postbus 143 7500 AC Enschede
Telefoon +31 (0)53 483 58 35 Fax +31 (0)53 431 91 78
E-mail: info@pilkington.nl
www.pilkington.nl